

Kymco SKY TOWN 50i - 2026er - SKYTOWN 50i - Topcase

Details



Typ	Motorrad
Leistung	3 kW / 4 PS
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Benzin
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Starry Night Blue Glänzend

Preis

2.959 €
19% MwSt.

Ausstattung

- USB
- Katalysator
- Scheibe
- LED-Scheinwerfer

Fahrzeugbeschreibung

KYMCO SKYTOWN 50i
KYMCO SKY TOWN 50i
Neues 2026er Modell

2 Farben verfügbar:
Flat Black oder Starry Night Blue Glänzend
Mit Leichtigkeit ans Ziel.

Der SKY TOWN 50i ist wie gemacht für das urbane Leben: wendig, stylisch und erstaunlich durchdacht. Sein "Green Power"-Motor liefert nicht nur eine spürbar bessere Beschleunigung als herkömmliche 50-ccm-Roller, sondern glänzt auch mit beeindruckender Effizienz. Optimierte Kühlkanäle und eine ausgeklügelte Nockenwelle sorgen für sanftes Fahrverhalten, geringen Verbrauch - und eine lange Lebensdauer. Mit gerade einmal 2,2 Litern auf 100 km und einem 7-Liter-Tank schafft der SKY TOWN locker 300 Kilometer - ein echter Reichweiten-Champion im Stadtverkehr.Sein Look: modern und selbstbewusst. Mit elegantem Windschild, LED-Scheinwerfer und dem edlen Farbton starry night

Kontakt

Kymco SKY TOWN 50i - 2026er - SKYTOWN 50i - Topcase

blue bringt der Roller nicht nur Licht, sondern auch Stil in den Alltag. Das gut ablesbare LCD-Display und die zwei USB-Anschlüsse (Typ A & C) sorgen unterwegs für zusätzlichen Komfort. Die stabile Aluminium-Rahmenstruktur sorgt für ein sicheres Fahrgefühl, ob im Stadttrubel oder auf freier Strecke. Im serienmäßigen Topcase findet sich Platz für Helm oder Einkauf - und unter der Sitzbank passt sogar ein Integralhelm. Der KYMCO SKY TOWN 50i: gemacht für alle, die mehr von ihrem Stadttroller erwarten.

Technische Daten

Max. Leistung 2,4 kW (3,3 PS) bei 7500 U/min
Leergewicht in kg 112 (fahrbereit) zul. Gesamtgewicht in kg 266A
bmessungen (L, H, B) in mm 1910, 1090-1317, 750
Tankinhalt in Liter 7
Bauart 1-Zyl, 4 Takt gebläsegekühlt
2 Ventile, Einspritzer
Hubraum in ccm 50
Starter ElektroKupplung
Fliehkraftkupplung
Getriebe stufenlose Variomatik
Federung vorne hydraulische Teleskopgabel
Federung hinten Triebssatzschwinge, hydr. gedämpft (1 Federbein)
Bremsen vorne 1 Scheibenbremse 220 mm
Bremsen hinten Trommel 110 mm
Reifen vorne 110/70-13
Reifen hinten 120/70-12
Abgaswerte EURO 5+ / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 2,2l;
CO2 Emissionen 51g/km

Verbrauch & Umwelt